

För alla former  
av energikällor

JÄSPI®



Ovali Hybrid  
GTV Hybrid  
Energiackumulatorer

# Lagra energi



**Energiackumulatorerna som kan användas  
med alla typer av värmekällor :**

Jäspi Hybridackumulatorerna uppfyller de krav och behov  
som finns idag.

# Jäspi Hybridackumulatortank

## plussat

*Finsk förnuftig lösning är ett bra val*

### **Passar alla energikällor**

Jäspi Hybridackumulatörer är utvecklade för att kunna användas för alla typer av värmekällor. Ackumulatortanken har tillräckligt många anslutningar för att kunna kopplas till flera olika värmekällor för att kunna användas tillsammans. Yttre måtten är planerade så att ackumulatortanken kan transporteras genom dörröppningar och andra trånga utrymmen.

### **Tarkkaa suunnittelua**


Akkumulatortankens två bruksvatenslingor och standard solslingan säkerställer, att varmt vatten alltid finns i tillräcklig mängd. Med den högkvalitativa formisoleringen och isoleringsmaterialet säkerställer man en låg värmeförlust. Alla anslutningar är placerade på ackumulatortankens framsida – det underlättar monteringen. Skiljeväggen inne i ackumulatortanken delar tanken i två delar, därmed säkerställer man värmeskiktningen i tanken sker på bästa möjliga sätt vid användning av värmepump som värmekälla.

### **Kunnande från Finland**

Akkumulatortankarna är designade och tillverkade av högkvalitativa material. Produkten har tillgetts Finlands officiella flaggskeppsprodukts bemärkelse.



## Ovali Hybrid 1000 l och 2000 l




2 tums hörnanslutningarna möjliggör koppling till större fastigheter.

### Anslutningar


- 1 Bruksvattenslinga Ø22
- 2 Solslinga Ø18
- 3 Laddning/Värme 2"
- 4 Elpatron 2"
- 5 Laddning/Värme 1"
- 6 Tapping 1/2"
- 7 Mätning/Givare 1/2"
- 8 Luftning 1"

Jäspi	Ovali Hybrid 1000	Ovali Hybrid 2000
mått H x B x D	1800 x 1260 x 780* mm	2010 x 2020 x 780* mm
volym	1000 l	2000 l
tyngd	270 kg	450 kg
tryckklass	3 bar	3 bar
VVS-nummer	5236183	5236185

\* + Slingornas ansl.



Jäspi Ovali Hybrid fungerar smidigt tillsammans med t.ex. vedpanna, värmepump eller solpaneler. Ackumulatortankens skiljeplåt säkerställer en bra skiktning av värmen.




Anslutna produkters VVS-nummer:

Luft-vattenvärmepump Jäspi Basic Split 8 kW - 5360177

Vedpanna Jäspi YPV 40 - 5058030

Solpanelpaket Jäspi Solar 5 PAK - 5289401




## GTV Hybrid 500 l

### Anslutningar


- 1 Bruksvattenslinga Ø22
- 2 Sol slinga Ø18
- 3 Elpatron 2"
- 4 Laddning/värme 1"
- 5 Tappning 1/2"
- 6 Mätning/Givare 1/2"
- 7 Luftning 1"

mått H x B x D	1820 x 670 x 670* mm
volym	500 l
vikt	230 kg
tryckklass	3 bar
VVS-nummer	5236214

\* + Slingornas ansl.



Jäspi GTV Hybrid fungerar smidigt tillsammans med t.ex. en kombinationspanna, värmepump eller solpaneler. Ackumulatortankens skiljeplåt säkerställer en bra skiktning av värmen.



Anslutna produkters VVS-nummer

Luft-vattenvärmepump Jäspi Basic Mono 8 kW - 5360166  
 Kombinationspanna Jäspi Tupla 1 S - 5058008  
 Solpanelpaket Jäspi Solar 5 PAK - 5289401

Broschyrens exempel kan inte användas som underlag till kopplingschema.

## Kotimaiset Jäspi-tuotteet valmistaa Kaukora Oy

Tuotekatu 11, PL 21, 21200 Raisio  
 tel. 02 4374 600  
 kaukora@kaukora.fi

[www.jaspi.fi](http://www.jaspi.fi)

Med reservation för ändringar. © Kaukora Oy 03/2018

ADRESSEN [WWW.JASPI.FI](http://WWW.JASPI.FI)  
 hittar du mera information.