

J|Ä|S|P|I®

Lämminvesi-
varaajat

Joka kodin lämminvesi- varaajat



Lämmintä käyttövetä kaikkiin kohteisiin

- Monipuolinen ja ajaton mallisto
- Suomalaisille suunniteltu – helppo asentaa ja käyttää

Sopiva malli tilaan kuin tilaan

- Modulimallit
- Seinämallit
- Saunamallit

Tuhansien vesikuutioiden Jäspi tuntee tuhansien järvien maan

Vuodesta 1949 Jäspi on lämmittänyt suomalaisten koteja ja mökkejä aina etelän rannoilta pohjoisen tuntureille asti. Laadukkaat ja helppokäyttöiset lämminvesi-varaajamme on suunniteltu kestämaan haastavia vesiolosuhteita ja lämmittämään käyttöveden energiataloudellisesti.

Jokaiseen niemeen ja notkoon

*Intohimoinen mökkeilijä
vai viikonloppunautiskelija?
Se, paljonko vapaa-ajan asunnolla
vietetään aikaa, vaikuttaa myös
käyttöveden tarpeeseen. Antin mökillä
lämmin vesi tuppasi loppua kesken,
mutta uuden varaajan myötä
vettä piisaa arjen tarpeisiin.
Lue lisää: jaspi.fi/kokemuksia*

Laadukkaat valmistusmateriaalit

Varaajat valmistetaan korkealuokkaisista ja huolella valituista materiaaleista ja komponenteista, jotta käyttövesi voidaan lämmittää optimaalisesti ja mahdollisimman tehokkaasti.

Ferriittisestä haponkestävästä jaloteräslaadusta valmistetut lämminvesivaraajamme sopivat erinomaisesti suomalaiselle talousvedelle, joka on ominaisuudeltaan hapanta. Säiliöiden vuorauksissa käytetty eristys minimoii lämpöhäviön ja auttaa talouksia säästämään sähköä.

Helppo asentaa ja huoltaa

Ainoana suomalaisena lämminvesivaraajien valmistajana suunnittelemme tuotteita, jotka istuvat sujuvasti osaksi omaa talotekniikkaamme. Varaajan pitkän elinkaaren aikana tulee joskus tarvetta varaosille, jotka asentaja saa myös tilattua nopeasti kotimaasta. Asennusohjeet löytyvät kätevästi netistä: jaspi.fi.

Kysy lisää myyjältä!

Fiksuja kotimaisia lämmitysratkaisuja löydät myös osoitteesta jaspi.fi

Seinämallit

Pelkkään käsienpesuveteen ei tarvitse tyytyä, sillä pienienkin varaajien valikoima ulottuu 15 litran malleista aina 160 litraan asti.

Seinämalliset lämminvesivaraajamme riittävät kattamaan pienemmän ja vähän isommankin käyttövedentarpeen esim. mökillä tai ilma-vesilämpöpumpun rinnalla. Varaaja voidaan asentaa pystyasentoon seinälle tai vaaka-asentoon huomaamattomasti kaapiston sisään.

- Asennus pysty- tai vaaka-asentoon
- 15–30 litraa käsienpesuun tai tiskiini
- 60–100 litran vedenlämmittimestä riittää myös suihkuun
- 160 litraa kattaa suuremmankin tarpeen
- Kätevä sähköpistokeliitäntä
- Kevyt ja helppo asentaa
- Lämpöhäviöt minimoiva EPS-eristys




Kaikki seinämallit soveltuvat myös vaaka-asennukseen! Asennettava lattialle tai tason päälle.*

Näin valitset varaajan

		50 l
		100 l
		100-160 l
		160-220 l
		220-300 l
		590 l

Osat

1. Varoventtiili (10 bar)
2. Sulkuventtiili
3. Ilmausruuvi
4. Lämpimän käyttöveden termostaattiventtiili
5. Säiliölämpötilan termostaatti
6. Seinäkannake



malli	mitat mm				paino tyhjänä	tilavuus	LVI-nro	teho	energia-merkintä
	K	L	S	B					
VLK 15	580	334	334	130	11 kg	15 l	5260130	2 kW 1~	C
VLK 30	858	334	334	130	15 kg	30 l	5260131	2 kW 1~	C
VLK 60 VLK 60-3	764	474	474	220	19 kg	60 l	5260132 5260133	2 kW 1~ 3 kW 2~**	C
VLK 100 VLK 100-3	1020	474	474	220	26 kg	90 l	5260134 5260135	2 kW 1~ 3 kW 2~**	C
VLK 160-3	1514	474	474	220	37 kg	160 l	5260136	3 kW 2~**	D

* Ks. käyttöveden tuotto vaaka-asennuksessa käyttöohjeesta tai tuotekortista.

** Tehdastoimitus 1 kW.

Siististi kotiin

Kun perheessä on useampi suihku ja amme, vaaditaan lämminvesivaraajalta tehoa – eikä mallikas ulkonäkökään ole haitaksi. Jäsپی huolehtii, että Niemen viisihenkiselle perheelle riittää aina vettä.



Perhearki ei pyöri ilman lämmintä vettä.
Lue lisää: jaspi.fi



Modulimallit


Modulimallien valikoima ulottuu 100 litrasta jopa 500 litran tilaihmeeksi.

Pystymalliset ja tilavat varaajamme vastaavat suureekin käyttövedentarpeeseen. Modulimitoituksen ansiosta varaaja voidaan asentaa kaapistoon piiloon katseilta, mutta kuitenkin helposti käytettäväksi.

- Ajaton ulkonäkö
- 100–500 litran tilavuus
- Varolaiteryhmä valmiiksi asennettuna
- Pääkytkin ja lämpötilansäädin käden ulottuvilla
- Kevyt ja helppo asentaa kaappirivin jatkeeksi



VLM 100-160-220-300



OL: Kapeampi malli
K: Kilpivastuksella

Osat

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. Avattava etuluukku | 6. Varolaiteryhmä ja sekoitusventtiili Ø22 | 10. Pääkytkin |
| 2. Avattavat sivulevyt | 7. Pistokeliitin | 11. Sähkövastus |
| 3. Haponkestävä sisäputki | 8. Lämpötilan säätötermostaatti | 12. Pintalevyt |
| 4. Lämmin käyttövesi ulos Ø22 | 9. Lämpötilanrajoitin | 13. Säätöjalat 4 kpl (20-40 mm) |
| 5. Kylmä vesi sisään Ø22 | | |

Kun vettä tarvitaan paljon

Saunan lauteiden alle jää usein tyhjää tilaa, joka tekisi mieli ottaa hyötykäyttöön. Sinne sopiikin sujauttaa mataliin tiloihin asennettava lämminvesivaraaja.



Saunamallit

Kodin kaikki neliöt saadaan fiksusti käyttöön asentamalla lämminvesivaraaja vaikka lauteiden alle.

Mataliin tiloihin sopiva ja vaakaan asennettava lämminvesivaraajamme tuo avun suureen käyttövedentarpeeseen. Varaajien ulkokuori on valmistettu vaativat olosuhteet kestävästä materiaalista. Huomaamattoman lieriömäisen muodon ansiosta varaaja istuu paikkaan kuin paikkaan.

- Ulkokuori RST-terästä (VLS RST) tai maalattua terästä (VLS)
- 50–300 litran mallit
- Asennus kätevästi vaakatasoon
- Varolaiteryhmä vakiona S-malleissa
- **UUTUUS:** pieni VLS 50 S RST

malli	ulkomitat mm					paino	tilavuus	LVI-nro	teho	energia-merkintä
	K	L	D	B	C					
VLS 160 VLS 160 S*	740	1000	600	485	250	57 kg	150 l	5260062 5260063	3 kW 3~	C
VLS 220 VLS 220 S*	740	1200	600	680	250	66 kg	200 l	5260064 5260065	3 kW 3~	C
VLS 300 VLS 300 S*	740	1530	600	1015	250	76 kg	275 l	5260066 5260067	3 kW 3~	D
VLS 50 S RST*	512	590	470	250		22 kg	50 l	5260087	3 kW 3~	C
VLS 100 S RST*	495	1000	470	515	170	40 kg	100 l	5260088	3 kW 3~	C
VLS 150 S RST*	675	1000	600	485	250	57 kg	150 l	5260053	3 kW 3~	C
VLS 200 S RST*	675	1200	600	680	250	66 kg	200 l	5260055	3 kW 3~	C
VLS 300 S RST*	675	1530	600	1015	250	76 kg	275 l	5260057	3 kW 3~	C

* Varolaiteryhmä vakiona
Tarkemmat tiedot tuotekortissa.







Osat

1. VLS: maalatut pintalevyt ja muovipäädyt
VLS RST: RST-pintalevyt ja muovipäädyt
VLS 50 ja 100 RST: RST-pintalevyt ja RST-päädyt
2. Varolaiteryhmä ja sekoitusventtiili
Lämmin käyttövesi ulos*
Kylmä vesi sisään*
3. Sähkökaapelin läpivienti
4. Lämpötilan rajoitin
5. Lämpötilan säätötermostaatti
6. Jalat
7. Säätöjalat 20-40 mm
8. Laipallinen sähkövästus



* Putkiyhteet
VLS: 18 mm
VLS RST: 22 mm
VLS 50 ja 100 S RST: 15 mm



JÄSPI®

**Kokenut
kotimainen
kotien lämmittäjä**



Hei asentaja! Jäspit asennat ja huollat helposti


Ainoana suomalaisena lämmivesi-
varaajien valmistajana Jäspi toimittaa
varaosat nopeasti kotimaasta.
Tuotteemme löytävät paikkansa
haastavammistakin tiloista ja
asentuvat helposti keveytensä
 ansiosta. Asennusohjeet ja tuotekortit
 löydät kätevästi netistä: www.jaspi.fi.

Teemme yhteistyötä lämmitysalan järjestöjen kanssa

sulpu



Lämmitysenergia
Yhdistys



**Laajasta
mallistosta löytyy
oikea varaaja
jokaiseen
kohteeseen.**

Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio
Puh. (02) 4374 600
kaukora@kaukora.fi
www.jaspi.fi

© Kaukora Oy 11/2025. Muutosvarauksin.